

HAMMAR

H160



»COM FOCO NA SIMPLICIDADE E CONFIABILIDADE«



Moderno, eficaz e com tecnologia segura

Se a palavra HAMMAR está escrita nos seus carregadores laterais, você está seguro. Ano após ano.



HAMMAR Twinlock – um exemplo de nossa tecnologia já patenteada.

O carregador lateral HAMMAR está presente em todo o mundo e funciona em todos os meios de trabalho.

Hammar Maskin – um parceiro estável

A Hammar Maskin domina quase toda a produção de sua cadeia produtiva, fortalecendo e tornando a empresa pouco vulnerável. A nossa empresa não tem dívidas, está representada em mais de 90 países e os nossos produtos são baseados em patentes próprias. A Hammar Maskin é um fornecedor estável, e como cliente - e fornecedor - poderá sempre contar com a colaboração da Hammar Maskin. A nossa proposta de trabalho sempre foi um desenvolvimento sólido e contínuo, com uma base financeira segura tanto para a empresa como para seus fornecedores e clientes. Em tempos de crise nos sentimos confortáveis e orgulhosos em dizer que a Hammar Maskin não possui pendências financeiras e nossa classificação de crédito é a mais alta – AAA – de Dun & Bradstreet nos últimos 13 anos.



Por que um HAMMAR?

Com quase 40 anos de experiência no ramo, produção própria e experiência com base nas necessidades dos clientes de todo o mundo, nós podemos garantir qualidade, segurança e assistência.

Por que a escolha de um carregador lateral? Talvez sua empresa ainda não conheça todas as vantagens que um carregador lateral oferece em comparação com a tecnologia ultrapassada das gruas de elevação e dos empilhadeiras? A resposta é simples: tempo, segurança e custos.

Ao chegar ao terminal a descarga de um contentor (contêiner) deve ser rápida – os veículos parados custam dinheiro. Então por que esperar por uma grua ou um empilhadeira ou até ter de desengatar o semi-reboque? Com o carregador lateral, o condutor desce a carga autonomamente em apenas alguns minutos e pode continuar imediatamente a sua viagem. Desta forma, não depende de outras pessoas para descarregar um contentor do seu veículo.

Nós fornecemos tecnologia comprovada, que racionaliza e otimiza a movimentação de contentores, sempre que pretender carregar ou deslocar contentores. Consequentemente, nós dominamos 70% do mercado mundial. Por isso, escolha também a HAMMAR.






Escolha um modelo de acordo com as suas necessidades

MODELOS

H160

Por que escolher a série 160?

A série HAMMAR 160 é comprovada desde 1974 e foi desenvolvida com foco na simplicidade e na confiabilidade. A série 160 possui o menor peso próprio de toda nossa gama de produtos. A série 160 foi a primeira no mundo com a capacidade de içamento de 33 toneladas como padrão e, com sua estrutura simples e genial, é talvez a mais confiável e de mais fácil utilização de todos os nossos modelos. O carregador lateral de 20' - 40' da série HAMMAR 160 S é o mais leve do mundo e portanto a maior carga útil.



▲ Padrões

A série HAMMAR 160 é uma evolução da já comprovada e quase indestrutível série SL 30 S e assim é a máquina perfeita para movimentação de solo a solo. O 160 HS pode empilhar um container acima de outro container de 8' 6" no solo. O 160 S mais simples não foi construído para empilhamento. Ambos possuem uma capacidade de içamento de 33 toneladas e permitem as gruas deslizarem rapidamente entre a posição 20' e 40' sobre o chassi.


- Segurança máxima
- Baixo peso próprio
- Alta capacidade de carregamento
- Manutenção simples

▲ E-CHASSI

HAMMAR 160 E. A grua traseira possui um alongamento chamado 'slide' (deslizante) e na posição de 45° ela é projetada para fora atrás do chassi. A proteção inferior é acoplada mecanicamente ao guindaste e assim fica bem na traseira do trailer. Quando as gruas são movidas novamente para a posição de 20° ou 40°, a proteção inferior acompanha a grua e trava na posição correta.



160 S / HS na posição de 20'



160 S / HS na posição de 40'



- Ótimo comprimento de chassi
- Extremamente curto na posição 20'
- Solução em agilidade do chassi



160 C na posição de 20'



160 C na posição de 40'

▲ Telescópico/Combinado

Com o modelo HAMMAR160 C, E, F ou T, com chassi combinado, poderá usar o chassi curto e ágil de maneira extensiva. Estando na posição 20' significa que poderá alcançar espaços apertados. Como uma alternativa, poderá optar pela capacidade de 45'.

Simples, rápido e confiável O içamento mais comum de e/ou para o solo leva menos de 3,5 minutos.





Série 160 – confiável e fácil de trabalhar

A SÉRIE 160

A série HAMMAR 160 foi desenvolvida com o foco na simplicidade e confiabilidade.



▼ Feito especialmente para você.

Produzimos especificamente para cada tipo de cliente, mercado e necessidade.

▼ Sempre na estrada

O içamento mais comum de e/ou para o solo leva menos de 3,5 minutos – e de volta para a estrada.

▲ O que você ganha com a série 160:

- Construção robusta
- Poucas partes móveis
- Segurança de trabalho
- O carregador lateral mais leve do mundo!



▲ Empilhamento mais seguro e mais ágil

Total segurança ao empilhar – sempre com quatro pontos de suporte com pernas de sustentação extras. Além disso, não necessitará encurtar as correntes para que possa realizar o empilhamento.



◀ Carregamento em solo

Com o carregador lateral poderá colocar o container no solo entrar com a empilhadeira e descarregá-lo. Poder haver algo mais fácil e mais seguro?

▲ Capacidade que atende as necessidades

A capacidade e segurança que podem içar e transportar dois containers de 20'.



Entregamos o que prometemos

Segurança, qualidade e o atendimento são os valores que formam a base do desenvolvimento da HAMMAR desde seu início em 1974.



Mais do que apenas palavras

Garantimos a mais alta segurança, qualidade e o melhor atendimento. Esses são os valores que formam a base do desenvolvimento da HAMMAR desde seu início em 1974. Mas se não houver conteúdo, são apenas palavras vazias. Assim, resumimos as características principais em 15 pontos. Pode comparar-nos com outras alternativas.

Segurança

Içamento com segurança com as pernas de sustentação excedentes.

Qualidade

Possuímos uma máquina de corte completamente automatizada, um grande investimento, que proporciona um corte de precisão em aço bem como uma redução nos custos.



Serviço de atendimento HAMMAR

SEGURANÇA.
QUALIDADE.
ATENDIMENTO.



Segurança:

- Dupla segurança hidráulica garante um içamento mais seguro
- O içamento é interrompido se as pernas de sustentação não estiverem esticadas
- À prova de tombamento com abertura larga dos pés estabilizadores
- Içamento mais seguro; com quatro pontos de sustentação no empilhamento
- Tecnologia comprovada e de fácil utilização

Qualidade:

- Qualidade sueca; produção própria
- Aço de alta tensão sueco
- Leve = alta capacidade de carga
- Bom preço de revenda, trocamos seu HAMMAR usado
- Tecnologia durável e de fácil utilização

Atendimento:

- Rede de atendimento ao redor do mundo
- Serviço de atendimento técnico habilitado
- Atendimento disponível 24 horas por dia para pronta solução de dúvidas
- Informes precisos por caminhos deliberativos curtos
- Fornecimento rápido e mais seguro de peças de reposição



Qualidade

Todos os pistões são equipados com válvulas OC e rolamentos para um perfeito funcionamento e segurança.

Atendimento

Partes de reposição sempre perto de você e pessoal habilitado que poderá te ajudar com qualquer informação.





Soluções para todo tipo de situação

OPÇÕES & ACESSÓRIOS

Todos nossos modelos podem naturalmente ser adaptados especialmente considerando suas necessidades e requisitos.



◀ Lubrificação central

Pode vir de fábrica no seu HAMMAR. Reduz os custos com lubrificação e manutenção. Desgaste reduzido - vida útil muito mais longa.



▼ HOPE (EPOH)

O equipamento de posicionamento óptico da HAMMAR (EPOH) indica ao motorista quando ele está na posição correta para realizar o içamento do container.



▲ Tomada de força (PTO)

Como padrão, nossos veículos estão equipados com um aparelho de tomada de força como fonte de propulsão; melhor solução para a segurança em motores, serviço e economia. Sistema hidráulico com PTO muito mais leve e consumo mínimo de diesel.

◀ Motor separado

Se precisar de um motor separado em seu HAMMAR, possuímos o motor de 80cv (60 kW) ecologicamente correto montado sobre a caçamba.

Adaptados segundo a sua necessidade

Não produzimos em massa. Produzimos de acordo com sua necessidade específica – o que acaba sendo muito melhor. Caso ande em terreno muito ruim, equipamos seu carregador lateral com suspensão de apoio central. Precisa de um equipamento baixo para poder passar sob pontes, fornecemos seu HAMMAR com chassi 'pescoço de gancho'. Consideramos cada projeto de acordo com a lei em vigor. E entre os nossos acessórios encontrará as soluções e os meios para qualquer situação especial que talvez venha a encontrar.

▼ Chassi 'pescoço de gancho'

Não importa onde você se encontre - com nossos chassis 'pescoço de gancho' atenderá todas as normas ao redor do mundo.



▼ Suspensão de apoio central.

Carregadores laterais com durabilidade extra e suspensão apoio central desenvolvidos para superfícies e ambientes duros.



Twinlock ▶

Com tecnologia e design nos ganchos de segurança, conseguimos produzir as mais simples, mais seguras e mais leves travas para conectar dois containers de 20' de comprimento.



Ganchos de segurança ▶

Os ganchos de segurança flexíveis da HAMMAR são patenteados e bem pequenos e reduzem em muito o trabalho do motorista. Assim, de maneira alguma, cairão pelos lados durante o içamento.



◀ Controle por rádio

Escolha entre um rádio de uma ou duas bandas. Ambos controlam todas as funções e encurtam consideravelmente o tempo gasto com manuseio. Visualize todas as funções com nosso pictograma de fácil utilização. O rádio pode ser conectado ou desconectado com um simples movimento. Os cabos estão inclusos na entrega.



◀ ADR

Para o transporte de itens perigosos, oferecemos o equipamento ADR que abrange todas as classes de produtos.





HAMMAR ao redor do mundo

Hammar Maskin AB

SE-517 95 Olsfors, Suécia
Tel +46 33 29 00 00
Fax +46 33 29 00 01
info@hammar.eu
www.hammar.eu

Hammar Australia Pty Ltd

Sydney, Austrália
Tel +61 2 4577-7700
Fax +61 2 4577-7711
info@hammar.com.au
www.hammar.com.au

Hammar Malaysia Sdn Bhd

Port Klang, Malásia
Tel +60 3 3165-6111
Fax +60 3 3165-1188
info@hammar.com.my
www.hammar.com.my

Hammar New Zealand Ltd

Auckland, Nova Zelândia
Tel +64 9 488 99 80
Fax +64 9 488 99 84
info@hammar.co.nz
www.hammar.co.nz

Hammar Lift, Inc.

Laguna Niguel, CA, EUA
Tel +1 (949) 716 2513
Fax +1 (949) 716 2514
info@hammarlift.com
www.hammarlift.com